



**MP-36****DESTRON LEADER****MEGATRON**トランスフォーマー マスターピース  
破壊大帝 / メガトロン**CONTENTS** セット内容

- 取扱説明書(本書)
- キャラクターカード×1

**破壊大帝 / メガトロン**

およそ900万年前、セイバートロン星の地下深くで、メガトロンは誕生した。軍事用、奴隷用の荒くれ者たちのデストロンを一つにまとめ、善良なロボットですら洗脳し自身の配下としていった。そして強大になったデストロン軍を率いて数百万年続くセイバートロン星を二分した戦争「グレートウォー」を引き起こした。戦争が激化しセイバートロン星の豊かな資源と高度な文明が崩壊寸前まで追い込まれ、新たな資源を求めアークに乗って星を発ったサイバートロン司令官コンボイを追い、メガトロンは戦艦ネメシスで追撃して戦いを繰り広げるがアークと共に地球へ墜落し、そのショックで両軍が緊急停止状態になった。そして時は流れ400万年後の地球暦1985年、目覚めた彼らは地球を舞台に再び新たな戦いを繰り広げることとなる。

自身を破壊大帝と名乗り、破壊を喜び、力を求める。あくなき欲望を抱くメガトロンはまさにデストロンの理念そのものと言えるだろう。だが彼は粗暴なだけの男ではない。自身の戦闘力もさることながら、あらゆる分野に精通し作戦立案するなど知略も持ち合わせており、その高い統率力で軍団をまとめ上げている。その中で下克上を狙うスタースクリームやトリプルチェンジャーたちの反乱も力でねじ伏せているが、破壊することはない。寛容に見えるが、メガトロンは彼らのその野心を引き出しそれすら利用しようとする狡猾さも持ち合わせているのだ。それは他の者に対しても同じで、地球人を原始的な生命体と見下しながら、その科学技術や地球に眠る遺跡の力など利用できるものは全て利用する。利害の一致によってはサイバートロンと手を取ることも辞さない。その柔軟さもメガトロンの魅力と言えるだろう。

**注意**

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さな子供には絶対に与えないでください。●付いている部品があります。取り扱いは十分注意してください。●付属の武器で遊ぶときは、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ボタンの電池は飲み込むと危険です。小さいお子様の手の届かない所に保管してください。万が一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。(電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください)。●二次電池(充電式電池)は、使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●遊んだ後は必ず電池をはずしてください。+・- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れておかないでください。万が一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や水についたときは水で洗ってください。●電池を廃棄する場合は必ず保管されている袋に入れてください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋を誤って破ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●不測の事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

●(使用上の注意) ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。●各パーツは無理に割けたり、引っ張ったりしないでください。●本体を上から押し付けたりしないでください。●本体が割れたり、部品が外れたりする場合があります。●直射日光の当たる所、電器器具の近くなど湿度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。●本機は非防水のため、絶対に濡らさないでください。万が一水などで濡れた場合は、吸水性のよい布で水分を取り除いてください。●本体をディスプレイする時は、本体が割れる恐れがありますので不安定な所にディスプレイしたり、安定性の悪いヒーリングでディスプレイしないでください。●本体を持ち運ぶ際は取付けた部品等を持たず、本体をしっかりと持ち運んでください。●製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部がはがれたりする場合がありますので、予めご了承ください。●本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くことと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。●商品を確認している留め具で指等を切らないようご注意ください。●包装材料は開封後はすぐに捨ててください。

対象年齢 15才以上

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万が一お気付きの点などがございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室

おかけ間違いのないようご注意ください

**0570-041031**

電話受付時間 10～17時  
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)    
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

発売元: 株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

## NUCLEAR CHARGED FUSION CANNON 融合カノン砲


WEAPON

次元の狭間からブラックホールを作り反物質を引き出すと言われてるこの恐ろしいカノン砲は、メガトロン最大の武器であり彼のトレードマークだ。約19Km先まで届くその射程と威力は一撃で屈強なサイバトロン戦士を屠り、小さな町すら消滅させる破壊力を誇る。また、引き出された反物質エネルギーはバリアーを張るなど様々な用途に応用可能であり、まさに破壊大帝の名にふさわしい武器である。

### 電池の入れ方


スコープの図の部分のネジをドライバーでゆるめてふたを開けます。ボタン電池2個を+を間違えないようにセットし、ふたを閉じ、しっかりとネジで固定します。

※本製品に電池は入っていません。電池は別売りです。




### サウンドギミック

スコープのサウンドスイッチを押すと音声が鳴ります。切り替えスイッチの位置により、サウンドスイッチを押したときの音声が異なります。



### スコープ(融合カノン砲)の取り付け

右腕の溝に合わせてスコープをセットします。スコープを下にスライドしてロックします。



肘部分で下腕を手前に回し、拳を元に戻すことでスコープを腕の前方に持てることができます。ポーズによって好みの位置を選択してください。

## LASER DAGGER レーザーダガー


WEAPON

「責め如きは素手で塗り潰してくれるわ！」そう言って始まったメガトロンとコンボイの一騎打ちだったが、融合カノン砲を失ったメガトロンはその場にあった物を何でも武器として応戦、その時偶然手にしたのがこのレーザーダガーである。ほぼはるビームが刃を形成する短剣でコンボイの傷ついた左わき腹を切りつけて反撃。その一貫して一点を狙い続ける執拗な攻撃が後にコンボイを死に追いやる事となる。

### レーザーダガーの装備

指を開き、レーザーダガーを手の平のジョイントで固定し、指を閉じます。

※スコープを外します。



※両手どちらにでも持たせる事ができます。  
※レーザーダガーのビームは外すことができます。

## BLASTER ブラスター


WEAPON

メガトロンとコンボイが一騎打ちにて雌雄を決しようとした時に、劣勢になったメガトロンが命乞いをすると思わぬ瞬間に手に取った銃である。隙をついてコンボイの傷ついた左わき腹を狙って立て続けに発砲。コンボイは最後まで屈しなかったがついにはその命を奪う事となった。何の変哲もないありふれた小さな銃だがコンボイに致命傷を与えることとなり、サイバトロンにとって忌まわしき銃となった。

### ブラスターの装備

指を開き、ブラスターを手の平のジョイントで固定し、指を閉じます。

※スコープを外します。



レーザーダガーのビーム部分を取り外し、ブラスターの銃口にセットできます。



※両手どちらにでも持たせる事ができます。


## ENERGY MACE エナジーメイス

WEAPON


自身の右手をエナジーで形成されたモーニングスター状に変化させた接近戦用武器であり、「戦え！超ロボット生命体トランスフォーマー」の第2話「ルビークリスタルの秘密」にてコンボイとの対決で使用した。作中での登場回数は多くないものの、この印象的な武器を自在に操りコンボイを終始苦しめる姿は宇宙を征服するための力を求める破壊大帝のイメージを不動のものにした。

### エナジーメイスの装備

※スコープを外します。




拳を手首の部分でスライドさせ取り外します。




エナジーメイスをジョイントの向きに注意して腕に取り付けます。

※左腕にも取り付けられます。




### チェーン(可動)への交換

エナジーメイスの取っ手とモーニングスターを外しチェーン(可動)に取り付けることで、エナジーメイスを振り上げたようなポーズで飾ることができます。



節が短い方が本体側です。



4か所の関節で自由に動かせます。バランスを取ってポーズをつけてください。


## KEY TO VECTOR SIGMA ベクターシグマのキー

OPTION

機械に命を与えるセイバートン星の奥に眠るベクターシグマを起動させるための鍵であり、長老アルファートリンによって保管されていた。「戦え！超ロボット生命体トランスフォーマー」第41話「ベクターシグマの鍵 PART1」にて、メガトロンが作った新戦力スタントロンたちを超ロボット生命体にするため奪い取ったが、キーには全ての物質を金属に変える力が秘められている事を知り地球を第二のセイバートロンに変えようとして使用した。

### ベクターシグマのキーの持たせ方(一例)

指を開き、指で押さえるようにして持たせます。



※固定用のジョイントはありませんので、自由に持たせてください。




## HEADGEAR ヘッドギア

OPTION

「戦え！超ロボット生命体トランスフォーマー」第21話「二人のコンボイ」にてデストロンが製作した本物そっくりのクローンロボットを意のままに操るヘッドギアである。これを装着したメガトロンの言葉がサイバートロンに潜り込ませた偽者のコンボイの言葉として発せられ、大いに混乱を招くことになる。だが姿形は真似出来ても、その正義の心はさしものメガトロンも真似は出来なかったのである。


### ヘッドギアの装着

頭部の上からかぶせます。フェイスパーツの種類に関係なく取り付け可能です。



### フェイスの交換

額部分ごと上方向に引き抜き、交換用フェイスを取り付けます。



フェイス(叫び)


フェイス(笑み)

フェイス(ダメージ)

### チェストプレートの交換

チェストプレートを上方向にスライドし、取り外します。交換用チェストプレートを溝に合わせて上からスライドしてセットします。

※フェイス(ダメージ)と合わせて使用することができます。




## スタンドの使い方

ストックを変形させて  
スタンドとして使うことが  
できます。


スイッチを押しながら  
ジョイントを起こします。

腰の後ろのジョイントに斜めに差し込みます。



ジョイントの向きを調整して  
本体の傾きを変更できます。


※必ずスイッチを押しながら  
変更してください。



先端は回転できます。

使用例

※平らな安定したところで  
ご使用ください。




## テレスコーピックレーザーキャノンフォーメーションへの変形

サイレンサーの後部を折り曲げます。

背面から見た図  
※スコープを外します。

背中のパレルを  
倒します。

背中のパレルを  
回転させます。




サイレンサーの中央部分の  
ジョイントを起こします。

サイレンサーの後部を  
取り付けます。


肩の突起にジョイントします。

スコープを取り付けます。



## パーティクルビームキャノンフォーメーションへの変形

ストックをスタンド状態に変形させ、  
スコープを取り付けます。




ジョイントを回転させます。

サイレンサーを  
取り付けます。

左右のグリップを  
起こします。

メガトロンを後ろに立たせ、  
グリップを握らせます。




## パレルを前方へ向ける方法

背面から見た図

腕を上げます。


パレルを後ろに倒します。

パレルを図のところまで  
回転させます。




パレルを前方に向けます。

中央のアーム



※中央のアームが下がった状態ですと干渉して回せ  
ませんので、必ずアームを一旦水平にしてから回し  
てください。

腕を戻します。



「戦え！超ロボット生命体トランスフォー  
マー」第3話「地球脱出！」第10話「セイ  
バートロン星の掟」にて使用。



## TRANSFORM トランスフォーム

ABILITY


軍用ロボットを祖先とするデストロンは戦闘力ではサイバトロンを上回っていたが、サイバトロンが開発したトランスフォーム能力によって逆に戦況は劣勢になっていった。次第にデストロンも同じ能力を身につけ強力な兵器へと姿を変えていく。そしてついに誕生したデストロンの指導者メガトロンは武器の象徴でもある銃へとトランスフォームし破壊大帝の名を知らしめる事となるのだ。

## 01 ガンモードへの変形

背面から見た図

背中を起こします。


背中のパネル（小）を起こし、  
パレルを後ろに倒します。



背中を左右を曲げます。

背中を左右裏側から  
パネルを起こします。

パネルを180°回転させます。






トランスフォーム  
スタート!!

## 02

正面から見た図

胸部を図の方向に回転させます。

斜め上に押し込みます。







## 03

左右の腕を上げます。

左右の脇の下のパーツを  
起こします。

左右の脇の下のパーツを  
まっすぐにします。

左右の脇の下のパーツを  
図の方向に回転させます。







左右の脇の下のパーツを  
中央で合わせます。

左右の肩の付け根を開きます。

腰の部分で少し倒し、左右の脇腹を収納します。

横から見た図

脇腹



※肩や腰と干渉しないよう、  
よけながら変形させてください。





## 04 左腕の変形

肩の付け根を元に戻します。

背面から見た図

肩の突起を倒し、  
ジョイントを外します。

肩裏側のパネルを開きます。






肩側面のパネルを閉じます。

正面から見た図

腕を肩の関節で 90° 起こします。

腕を横に開きます。






## 05 右腕の変形

図のパネルを下に開きます。

肩の突起を 180° 倒します。




肩後部のパネルを倒します。



腕のパネルを開きます。

拳を 90° 回転させます。

指を開きます。







親指をたたみます。

親指を包むように、  
他の指をたたみます。

拳を腕の中に収納します。

腕を縮めます。







肩の付け根を開きます。

腕を 90° 回転させます。

照準器を起こします。

パネル全体を回転させます。





## 05 右腕の変形

肩の付け根を元に戻します。

背面から見た図

肩の突起を倒し、  
ジョイントを外します。

肩裏側のパネルを開きます。






肩側面のパネルを閉じます。


正面から見た図

腕を肩の関節で 90° 起こします。


腕を横に開きます。




図のパネルを下に開きます。




肩の突起を 180° 倒します。




肩後部のパネルを倒します。




腕のパネルを開きます。




拳を 90° 回転させます。




指を開きます。




親指をたたみます。




親指を包むように、他の指をたたみます。




拳を腕の中に収納します。




腕を縮めます。




肩の付け根を開きます。



腕を 90° 回転させます。




スコープを付け根ごと回転します。




06


背中を頭部の上にかがせませす。  
横から見た図



背中中の左右を閉じ、合わせませす。  
正面から見た図





バレルを回転させませす。



07


足裏を開き、かかとを展開します。(※図は右脚です。)  
※左右同様に变形させませす。




足の甲を図のように起こさせませす。




足裏を内側から回転させませす。




さらにつま先で開させませす。




裾カパーを回転させませす。



すねを少し開いてすね正面を内側へ倒させませす。




すね内側を起こさせませす。




08

裾後部を押して、ふくらはぎパネルを起こさせませす。  
※左右同様に变形させませす。




裏返した図

ふくらはぎ先端のパーツを起こさせませす。




ふくらはぎパネルを倒させませす。




09

脚部左右のパネルをつぶして脚部を薄くさせませす。(※図は右脚です。)  
※左右同様に变形させませす。





正面から見た図



透視図

内部のヒンジ




透視図


内部のヒンジ

10


ふくらはぎパネルを脚部にセットさせませす。  
※左右同様に变形させませす。




つま先を回転させ収納させませす。



足裏パーツを手前に倒しセットさせませす。






膝内側からハンマーを起こさせませす。




※すね内側のジョイント部分に引っかけませす。

11

正面から見た図

太ももを下に強く引き、  
脚部付け根のジョイントを外します。左右の脚を各部ジョイントで合わせます。  
ハンマーも合わせてください。




横から見た図



12




リアスカートのジョイントを外します。  
背面から見た図左右のリアスカートを下に倒します。  
付け根のロックが外れます。

リアスカートを開き、降ろします。

サイドスカートを開き、  
前方へ回転させます。

サイドスカート先端を展開します。

上半身を 180° 回転します。







13

フロントスカートを中央で折り曲げ、中央で合わせます。  
裏返したところ

リアスカートを倒します。




後頭部カバーを起こします。



膝を 90° 折り曲げます。

膝と太ももの関節で折り曲げて、  
脚を畳みトリガーガードとジョイントします。





サイドスカートを閉じます。



14

ハンマーを下げます。  
裏返したところ




図のパーツを起こします。

左右の腕を中央で  
合わせます。レバーとハンマーを起こし、  
スコープを伸ばします。


15

●ストックの取り付け  
スイッチを押しながらレールに合わせて  
スライドしてセットします。●サイレンサーの取り付け  
バレルにサイレンサーを差し込みます。

サイレンサー差し込み部




サイレンサー前半部(先端)



※図を参考にサイレンサー前半部と後半部を回転させて、  
先端部のジョイント向きと差し込み部の溝の向きを確認  
してから取り付けてください。向きが合っていないと差  
し込めないようになっています。無理な力を入れて破損  
させないようにご注意ください。

ガンモードの完成



変形前の状態へ戻す場合は番号を逆に戻ってください。

## GUN MODE ガンモード

## APPEARANCE

メガトロンは作中でも珍しい「銃」に変形するトランスフォーマーである。  
自身は小型化してガンモードとなるので機動力はなく、スタースクリームなどが装  
備して移動する事があった。その姿ゆえに部下が引き金を引く事が多いが、ガンモ  
ード単独で自らの意志で撃つこともある。

メガトロンがその他のトランスフォーマーたちとは違い純粋な武器に変形するの  
は、力によって他者を征服するデストロンの理念にふさわしい姿であると言える。その破壊力は群を抜いており、一撃で合体兵  
士すら挫き、屈強なサイバトロン戦士を屠る恐ろしき威力だが、それはデストロンが引き金を引いた時である。  
地球の破壊を防ぐため利害が一一致し、共通の敵と戦うためコンボイの手に握られたメガトロンは頼もしい味方となるのだ。だが、  
それはあくまで一時的なものであり、サイバトロンとデストロンが共に手を取り合う未来はくるのだろうか。